

Liebe Leser, Liebe Leserinnen,

anbei erhalten Sie den CLEMENS-Newsletter für den Mai 2017. Besonders vorstellen möchten wir den neuen RADIUS SL Plus, der den erprobten RADIUS SL um vielfältige Anbaumöglichkeiten ergänzt.

Inhalte:

- RADIUS SL Plus
- Einsatz von Scheiben und Hacken
- Wechselventile
- Vorführungen und Messen



■ RADIUS SL Plus

Bei dem **RADIUS SL Plus** arbeiten wir auf der bewährten Basis des **RADIUS SL** und verschiedenen technischen Ergänzungen, die es uns ermöglichen verschiedene Anbaugeräte an der Arbeitswelle zu adaptieren.

Folgende Kombinationen können mit dem **RADIUS SL Plus** gefahren werden:

■ RADIUS Flachschar



Wie bei dem **RADIUS SL** bieten wir auch hier drei verschiedene Scharlängen an:

370, 500 und 620 mm

Zubehör sind hier:

- Pendelkrümmer
- Räumschar
- Nachlaufschar

■ Angetriebene Scheiben

■ Flachschar + Zinkenkreisel



Bei dieser Kombination wird erst der Boden durch das Messerschar aufgebrochen, anschließend durch den Zinkenkreisel zerteilt und je nach Umdrehungsgeschwindigkeit auch ein wenig abgeräumt.

Dreht der Kreisel zu schnell, wird ggf. zu viel Erde in die Reihe befördert. In diesem Fall kann man jedoch mit einem Erd- und Steinschieber entgegenwirken.

■ Mulcher



Die angetriebenen Scheiben (2 Stück mit einem Durchmesser von 410 mm) dienen dazu Erde aus dem **Zwischenstockbereich** herauszuziehen, abzuhäufeln oder auch Furchen zu ziehen um beispielsweise Gülle oder Dung besser abzulegen.

Als Schutz vor Verletzung der Rebe ist vor den Scheiben, die ebenfalls über einen Hydraulikmotor angetrieben werden, ein Abweisblech, welches die Einheit zur Seite drückt, sollte der Taster nicht ausgelöst werden.



Der Mulcher (Ø 400 mm) schwenkt hydraulisch zwischen die Reben, um dort die Begrünung mit zwei Messerklingen zu mulchen. Ein Schutzring um den Teller schützt die Pflanze vor Beschädigungen.


■ Einsatz von Scheiben und Hacken

Zurzeit werden wieder vermehrt Scheiben und **Rollhacken** in den Weingärten eingesetzt um auf natürliche Weise gegen das Unkraut vorzugehen.



Der Vorteil bei diesen Werkzeugen ist die hohe Fahrgeschwindigkeit und, bei geschicktem Einsatz, die problemlose Kombination mit anderen Arbeitsschritten. Durch die häufige Verwendung der **Scheiben und Hacken** werden mitunter kleine Dämme gebildet, die dann die nächste Herausforderung darstellen. Um die Dammbildung zu reduzieren hat die Kombination Scheibe und Hacke mit der nachlaufenden **Fingerhacke** mehr und mehr Zuspruch gefunden. Viele Anwender arbeiten aber auch mit **RADIUS** und Scheiben im Wechsel. So kann auf jede Gegebenheit optimal eingegangen werden.

■ Wechselventile



Wechselventile für elektrische Verstellung

Die Struktur und die Arbeitsweise im Weinbau haben eine starke Dynamik entwickelt. Die Ansprüche an Arbeitsgeräte, Fahrer und Traktoren sind immens gestiegen.

Verschiedene Arbeitsschritte werden kombiniert und die hydraulischen Optionen an den Geräten nehmen zu. So stoßen selbst gut ausgestattete Traktoren schnell an ihre Grenzen.

Hier setzt CLEMENS an und bietet ab sofort Lösungen mit Wechselventilen, um die Vielzahl an Stellmöglichkeiten für Sie optimal nutzbar zu machen.



Elektrische Steuerung

■ **Vorfürungen und Messen**



Hier sehen Sie einige Eindrücke von den jüngsten Vorfürungen mit unseren Maschinen. Wo Sie unsere Produkte das nächste Mal in Aktion sehen können finden Sie jederzeit auf unserer **Webseite** und bei **Facebook**.





Falls Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier [abmelden](#).
Wird der Newsletter nicht korrekt angezeigt, klicken Sie bitte [hier](#).

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns an news@clemens-online.com
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.clemens-online.com

Immer auf dem neuesten Stand - Folgen Sie uns bei Twitter: [ClemensDE](#)

Interaktiv mit uns in Kontakt bleiben - CLEMENS bei Facebook: [Clemens.Info](#)

Videos von CLEMENS und unseren Partnern finden Sie auf unserem [Youtube-Kanal](#)

Clemens GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik
Rudolf-Diesel-Straße 8
54516 Wittlich

Telefon: +49 (0) 6571 929 0
Telefax: +49 (0) 6571 929 191
info@clemens-online.com
www.clemens-online.com

Geschäftsführer: Bernhard Clemens
Rechtsform: Komm. Gesellschaft
Registergericht: Wittlich HRA 40005
Komplementär: Clemens-Verwaltungs-GmbH
Registergericht: Wittlich HRB 12702